Abfallsystem Oeko Complet Aqua L



Abfallsystem mit Platz für Kochendwasser-System oder Wasserfilter

















Das Abfallsystem inklusive robustem Frontauszug und Platz für ein Kochendwasser-System oder einen Wasserfilter

Oeko Complet Aqua L ist so konzipiert, dass er einfach und ohne planerischen Aufwand neben einem Kochendwasser-System wie zum Beispiel Quooker oder einem herkömmlichen Wasserfilter in Elemente ab der Breite 750 mm eingebaut werden kann. Auch das Austauschen eines CO2-Zylinders geht ganz einfach. Die Eimer sind grosszügig dimensioniert, sodass der Beutel wirklich voll wird. Das Metalltablar bietet eine praktische Ablage für Kleinutensilien.

Kompatibel mit (EB 900 mm)

Quooker: Pro3,Pro3 mit Cube,Combi/Combi+,Combi/Combi+ mit Cube | Grohe: red | Laufen: Vara | Franke: Caliente | Evodrop EVOfilter

Kompatibel mit (EB 800 mm)

Quooker: Pro3,Pro3 mit Cube,Combi/Combi+,Combi/Combi+ mit Cube | Grohe: red | Laufen: Vara | Franke: Caliente | Evodrop: EVOfilter

Kompatibel mit (EB 750 mm)

Quooker: Pro3, Pro3 mit Cube | Evodrop: EVOfilter

Technische Daten

Тур	L
Elementbreite (EB)	750/800/900 mm
Farbe	anthrazit
Tragkraft	0-40/110 kg
Füllvolumen	47.2/41.2 L
Lichte Breite (LB)	712-718/762-768/862-868 mm
Lichte Tiefe Min. (LT)	495 mm
Lichte Höhe Min. (LH)	435 mm

Merkmale und Vorteile

- Bietet seitlich Platz für ein Kochendwasser-System oder einen Wasserfilter
- Müheloses austauschen von CO2-Zylindern
- Fixes Metalltablar als zusätzliche Ablagefläche und grosszügig dimensionierte Eimer
- Sehr stabiles und gegen Verschmutzung unempfindliches Führungssystem aus Metall mit hoher Tragkraft
- · Abfallsystem links/rechts kompatibel, damit das Elektrogerät auf der optimalen Bedienseite platziert werden

Technische Eigenschaften

- Das seiten-, höhen- und tiefenunabhängige System macht die Planung einfach
- · Rechts- und linkskompatibel
- Das Wassergerät steht sauber getrennt vom Abfallsystem
- Schnellmontage auf Baustelle, dank Vormontage durch peka und gut ein- und aushängbarer Schiene
- Einfache, zeitsparende Montagehilfe dank in Artikel integrierter Abstechschablone
- Wassergeräte können durch Drittpersonen problemlos nachträglich installiert werden